



XINTAI TOOLS



鑫泰硬质合金工具有限公司

XINTAI CEMENTED CARBIDE TOOLS Co.,LTD.

—— **口碑** ，来自于每一道工序的千锤百炼

✉ 103722036@qq.com

☎ +86-138 900 22297

🌐 www.xintaitool.com

📍 四川省自贡市高新区板仓工业园区科创三路302号

## 破碎工具产品图册

Crushing Tools Album

质量/诚信/创新/成长

QUALITY / INTEGRITY / INNOVATION / GROWTH

鑫泰硬质合金工具有限公司

XINTAI CEMENTED CARBIDE TOOLS Co.,LTD.

鑫泰 硬质合金工具  
XINTAI CEMENTED CARBIDE TOOL

# 目录

## CONTENTS

关于我们  
COMPANY INTRODUCTION **01**

企业历程  
COMPANY COURSE **03**

企业荣誉  
HONOR OF ENTERPRISE **05**

工厂优势  
OUR ADVANTAGES **07**

出口产品目录  
EXPORT LIST **13**

国内产品目录  
PRODUCTS CATALOG **15**

硬质合金产品目录  
CENMENTED CARBIDE CATALOG **17**

# 关于我们

Company

Introduction

## 自贡鑫泰硬质合金工具有限公司

由湖南株洲鑫诚硬质合金有限公司和自贡鑫力硬质合金有限公司相关业务合并而成，注册资本2000万，于自贡市高新工业园新建8999.11平方米厂房，占地20亩。是一家专业硬质合金及配套工具的现代化生产型企业。

原湖南株洲鑫诚硬质合金有限公司，于2018年07月16日成立注册资本为人民币1000万元，专注于有色金属材料及粉末制品，特种材料及新产品的研发。原自贡市鑫力硬质合金有限公司成立于2015年07月23日专注于硬质合金制品及工具生产销售。

自贡鑫泰硬质合金工具有限公司拥有有一条年产100吨高品质粗晶硬质合金原料生产线，超粗硬质合金对原料的特殊要求；一条300吨高性能地质矿山和耐磨用硬质合金生产线；一条年产10000套工程机械类硬质合金配套工具生产线。

公司拥有一支高水准的研发团队，以创新为理念，持续改进，满足用户高品质，新的使用场景的需求。先后取得了《一种回收硬质合金高温煅烧处理炉》、《一种镶嵌有硬质合金铲雪齿的雪铲》，《一种硬质合金粉末制粒擦筛机》，《一种硬质合金模具的加工固定装置》等专利授权。公司始终坚持质量第一的宗旨，不断完善管理体系，通过了《职业健康安全管理体系》，《质量管理体系》、《环境管理体系》等认证审核，并获三体系证书。向用户提供质量稳定与可靠的产品。



# 企业历程

COMPANY  
COURSE


## 2015年7月

自贡鑫力硬质合金有限公司成立



2017年  
开发硬质合金深冷处理工艺，应用于砂石破碎锤头用硬质合金。

2016年  
开发硬质合金真空淬火处理工艺，成功应用于砂石破碎锤头用硬质合金。



## 2018年7月

株洲鑫诚硬质合金有限公司成立，专门生产高品质超粗晶粒硬质合金原料生产。

## 2018年9月

超高温真空法生产粗晶硬质合金原料，应用于砂石破碎锤头和铲雪齿专用硬质合金。



2019年  
硬质合金高频钎焊技术成功应用于砂石破碎锤头和公路铲雪铸造板的生产。



## 2020

公路铲雪用胶板生产线投入使用，产品成功投放北美市场。

## 2022年8月

自贡鑫力硬质合金工具有限公司  
建成投产






2021年5月  
合并株洲鑫诚和自贡鑫力两家公司，成立自贡鑫泰硬质合金工具有限公司。

# 企业荣誉


HONOR OF ENTERPRISE

## —— 破碎领域，我们是专业的

鑫泰硬质合金工具有限公司是一家具有自主研发以及科技创新能力的企业，多年深耕于硬质合金领域使鑫泰对于硬质合金工具未来的可能性充满信心，并在此基础上取得了一系列的质量体系认证以及对生产过程中所产生的优化方案进行专利申请。在提升生产力的同时进一步稳定产品质量，以专业的技术，打造客户满意的优质硬质合金产品，在行业内争做质量标杆。



鑫泰多年以来注重对工厂质量体系的严格管控，无论在工作环境、操作规范以及参考客户的需求上都朝着产品的“精”与“优”上发展。工具类产品均采用铜焊的生产防式，与胶粘工具而言普遍具有耐冲击、耐磨损、寿命更高的特性。工厂也可根据客户的需求对产品进行定制生产。从精细设计到外观打磨更可使工具做到质量上乘，品质稳定。




## 破碎工具配件

一直以来作为国内制砂、采矿碎木、农用破碎的消耗产品在国内甚至海外都有很大的市场需求，其配件本身的品质对于使用者来说就是最令人关心的。

鑫泰从事于破碎领域研究与生产多年，将经验与成果汇聚于破碎工具配件上，从各个方面来掌控工具的质量与成本，直至今日，

已研发出在国内高端破碎市场受到质量与口碑双重认可的一系列破碎型号。并且不断研发在耐磨、耐腐蚀、抗冲击和高强度等性能的新产品，致力于让破碎成本降低，提升破碎质量同时为我们所有的客户定制他们需要的配件并积极解决问题，我们会在这条路上不断前进，为破碎行业带去自己的一份力量。

# 尖端品质引领者



## 完整的生产流程 1

作为一家自主研发并生产工具的工厂型企业，我们拥有一整条完整的硬质合金工具的生产线。

从合金原料的生产、配料、压制、真空烧结：再到配件的设计、生产与焊接等流程，每一个具体的生产流程都由鑫泰内部管理，从生产的每一个细节入手，将生产成本与产品质量控制结合，让客户直接与工厂对话，致力于打造客户满意的破碎产品。



## 优质合金与成熟的焊接工艺 2

由于在各种使用工况中，需要产品具备不同的特性，我们与之相对的拥有数十种牌号的硬质合金，这能让产品在工作时能具备更长的使用寿命。且在不断地研发实验与客户的反馈中，我们自主研发出能让硬质合金焊接工艺与破碎领域相结合的一系列工艺，让其与传统的硬质合金配件相比能具备更强的性能与使用寿命。

## 充裕的生产体量与合作经验 3

鑫泰硬质合金工具有限公司生产厂房投资近2500万，建筑面积超13500平米，具备年产能超500吨硬质合金生产能力。

长期为国内热门设备商供应破碎工具，且具备海外出口产品的生产能力，如果您未找到我们正在生产的产品型号，我们将能很快为您定制生产。

每一批待完工的产品我们都会对其进行质量检测，包括合金的金相、密度、磁力以及光谱成分分析等指标是否符合使用需求。其次会对每一批产品的外观质量进行测量，包括尺寸以及工作面的光整度进行检查，统计废品率并补足合格产品，对每一次失败的成因进行具体的分析，以求产品的质量完美。对于已生产的产品我们会注重产品的精细度与外观质量，以求在设计上允许出现的误差更小，按照客户的需求进行加工，且我们还可以对其进行铣磨以及抛磨并环保覆漆的流程。

## 原料生产




配料车间处于无尘环境下，且具备有大型球磨机，干燥器，过筛、混合装置等。

能在标准化操作的情况下进行24小时不间断生产。

配料车间配有大功率中央空调，解决车间通风问题的同时也能控制极端条件下的温度变化。


工厂采用现代化系统管理，所有原料进行密封低温保存，等待后续的高质量生产。



## 产品细节



# 我们的 OUR 产品 PRODUCTS



破碎大类包括很多配件，而我们致力于硬质合金破碎工具的生产，包括抛料头、挡料板、冲击块、导料板、分料锥等配件。并且可以根据您现有的各种非合金配件进行改良，提升性能，增加使用寿命。

## 产品种类齐全

合金牌号	20+
已投入使用国内产品种类	50+
年销售	3000+
已销往海外产品种类	30+
年销售	1000+

## 我们的产品均采用 铜 焊

采用铜焊将各种硬质合金与基体相焊接，通过预热与缓冷的一系列释放应力后的产品，具备相比于胶粘产品更强的一体耐磨性，这种方式将解决对工作面的合金脱落或断裂问题。



我们的  
OUR  
PRODUCTS

# 出口配件(部分)

在这里你也可以定制任何型号的硬质合金产品

• 对于出口配件的态度  
 由于国外使用工况与国内有较大差别，因此我们也以不同的加工要求严格控制产品质量的稳定性与外观要求，在打磨一件产品的同时也为客户带来优质的服务，客户的需求就是我们的需求，这使我们与优质客户共同进步。

产品	应用于设备品牌	尺寸 (MM)	焊接合金尺寸 (MM)	产品	应用于设备品牌	尺寸 (MM)	焊接合金尺寸 (MM)
	METSO 抛料头	54X105X109	10.2X19.8X105		METSO (长)副抛料头	22X70X192.55	8X10X192.6
	SANDVIK 挡料板	12X75X328	6X10X328		METSO (短)副抛料头	22X70X95.55	8X10X95.55
	SANDVIK (长)抛料头	54.5X73X220	12X20X220		VSI3000 导迹板	12X89X220	6X10X220
	SANDVIK (短)抛料头	54.5X73X110	12X20X110		CANICA 抛料头	64.5X64.5X264	12X19.5X245
	SANDVIK 副抛料头	20X20X130	10X10X130		TEREX 抛料头	65.8X101.6X279.4	9.2X19.3X25.4 (10块)
	TRIO 抛料头	58.8X86.8X300	10X15X250		北方制砂 抛料头	68X90X260	12X20X260
	TRIO 抛料头	40X102X302	12X26X302		BHS 冲击块	126X110X72	74X55X33














我们的 **产品**  
OUR **PRODUCTS**

国内配件(部分)

在这里你也可以定制任何型号的硬质合金产品

产品	产品型号	产品	产品型号
	9000		9526
	8522		1140
	7615		8518
	1145		YG1140HX
	9532		YG8518
	1263		YG9526
	金峰266		1080

• 铜焊工具具备更长的寿命  
在多年深耕于破碎领域，收到各个方向的客户反馈来看，铜焊破碎工具具备更长的使用寿命，能大大破碎合金脱落的可能性，使合金于铸铁更好的结合，在长时间的破碎来看，铜焊工具更具优势。


产品	产品型号	产品	产品型号
	XG7615(长+短)		转子冲击座
	YG09H		破碎冲击座
	YG12H(长+短)		小副刀
	YG10H(长+短)		单孔
	1145(长+短)		抛料头
	XG5X9532(长+短)		耐磨板
	1355		筒形抛料头

我们的  
OUR **产品**  
PRODUCTS

# 硬质合金(部分)

在这里你也可以定制任何型号的硬质合金产品

制砂条产品



• 根据实际情况为您推荐不同牌号的合金

在破碎领域根据实际的破碎需求(石料材质/设备型号/破碎时长)不同,一般会为您推荐具备耐磨性/抗冲击/耐腐蚀/强度高...等特性的硬质合金牌号,在这种情况下将为您带来最好的使用质量,并为您提供专门售后服务。

其它硬质合金产品




硬质合金柱钉




铲雪齿

球齿



硬质合金块



硬质合金片

硬质合金粒子





# 未来发展

## FUTURE DEVELOPMENT

随着国际化以及区域间更加紧密的联系，这些年来，鑫泰的发展经受了各种考验，在为众多客户解决问题的过程中，鑫泰也积累了经验并也从中提升自己获得了发展，因此我们未来的发展离不开与合作伙伴间的互相信任。未来的路还很长，鑫泰将不负众望，与伙伴一同成长，感谢你们的选择。



将更加完善对生产线的**机械化建设**



进一步提升产品的**质量稳定性**

增加一条全新的**生产线**

带来更多**产品信息**

与您更密切的**合作**



将推出研发的**新型牌号**

将推出两类**全新系列产品**

不断增加对**新产品**研发的投入

## 坚守

鑫泰将坚守为自己生产打造的每一件产品负责，在不断发展的过程中坚持把产品质量放在首位，坚守“客户的利益就是企业的利益”，在未来的发展放眼整个行业，让客户更省心，让用户更放心，让产品更用心将是我们始终不变的坚守。



## 创新

鑫泰陪伴众多用户走过了很多年，没有你们的鼎力支持也就没有鑫泰的今天，我们将会在未来进一步加强投入研发出性能更优的耐磨产品，更进一步降低产品的生产成本，与你们站在同一战线。

一路以来，感谢有您

Thank you all the way